

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНУТРЕННИЙ БЛОК ПИТАНИЯ С ВЫХОДНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ 12В**

PS8-220/12В4А



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Еремейцев А. В.

www.osnovo.ru

Назначение

Устройство PS8-220/12B4A преобразует напряжение 100-230 В перем. тока и распределяет на 8 выходов по 12 В пост.тока. Устройство совмещает в себе функциональность нескольких преобразователей напряжения в одном, также очень просто в эксплуатации.

Комплект поставки

1. Преобразователь напряжения PS8-220/12B4A – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Особенности

1. Преобразует переменное напряжение 100-230В в постоянное напряжение 12В.
2. 8 выходов по 12В с соединительным кабелем и штекером питания (суммарный номинальный ток 4А).
3. Защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

Внешний вид



Рис.1 Вид спереди PS8-220/12B4A.



Рис.2 Вид сзади PS8-220/12B4A.

Технические характеристики *

МОДЕЛЬ	PS8-220/12B4A
Входное напряжение	100-230В перем. тока
Выходное напряжение	12В пост. тока
Выходной ток	макс.4А (суммарный) на 8 выходов
Кол-во входов	x1
Кол-во выходов	x8
Габариты(ДхВхШ) (мм)	155x118x32
Вес (г)	720

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления